○蕾軒獨語（其二十九）

蕾軒　朝比奈泰彦

○づきんたけ（頭巾茸）トあをづきんたけトハ果シテ別物カ

白井博士・原攝祐氏訂正增補日本菌類目錄第一八五頁ヲ見ルト子嚢菌類てんぐのめしがい科 Geoglossaceae ノ菌 Leotia 屬ニハ L. chlorocephala Schw., L. gelatinosa Hill., L. japonica Yasuda. ノ三品ガ載テ居ル、予ハ Rabenhorst ノ歐洲產菌類標本 No 2405, Leotia lubrica Pers. forma parva subumbonata, non viscida. ト稱スル乾物ヲ所持シテ居ルダケデ從來生本ハマダ見タコトガナカッタ、所ガ昭和三年八月二十八日ニ久內杜仲軒主人ガ甲州三ツ峠デ採集シ「フォルマリン」漬トシテ送テ吳レタ一菌ハ慥ニ此屬ノモノデアルノデ少シク調ベテ見タ、此標本ハ四箇アッテ全長五cm許アリ厚サ五mm許ノ頭部ト柄トヨリナルコト普通ノ蕈ニ似テ居ルガ全體ヌルヌルシテ膠質デ取リ圍マレ頭ハ淡綠褐色デ圓ル味アリ緣ガ多少波狀ノ輪廓ヲ有シ屈曲シテ居ル、柄ハ殊ニ外面ニ塞天樣ノ外皮ヲ被レル淡黃色ノ軸デアッテ多少弧曲シ丁度蕈菜ノ樣ナ感ジガアル、柄ノ中心ハ中實デアル、頭ノ表面ハ即子嚢層デ之ヲ縱斷シ鏡檢スルト絲狀體ト子嚢トガヨク見エル、此絲狀體ノ先端即表面ニ接スル部位ハ幾分カ淡綠褐色デア



づきんたけ (Leotia gelatinosa Hill.)
（自然大）　（木村康一撮寫）

ルガ内部ノ方ハ全ク無色デアル、絲狀體ハ大抵一本立チデ分岐シタモノハ殆ド見付カラナカッタ其太サハ2μ位デアル、又子嚢ハ圓筒狀又ハ棍棒狀デ膜薄ク大サ105—120×8—10μ位デ八子ヲ容レテ居ル、此胞子ハ子嚢ノ先端ノ方デハ二列、下ノ方デハ一列ニ並ンデ居ル、胞子ノ形ハ長楕圓形又ハ紡錘形デ殆ド無色或ハ極メテ微弱ニ黃色ヲ呈シテ居ル大サ16×5μ位ノモノガ一番多イ又胞子ハ單胞デアルガ往々空胞二—四個ヲ有シテ居ルコトガアル、以上所檢ノ結果 Leotia 屬ノモノデアルコトガ分ッタノデ本邦既知ノ何レニ當ルカト調ベテ見ルト第一ノ Leotia chlorocephala Schw. ハ目錄ニハ紀州ト云フ產地ノミ揭ゲテ文獻ノ出所ガナイ然シ Engler-Prantl ノ植物分科大全（初版）第一卷第一部第一六六頁ヲ見ルト L. chlorocephala ハ L. stipitata (Bosc.) Schröter. ト同一デ後者ハ高サ七—一〇cm、頭ノ幅二·五cmト云フ大形ノモノデ胞子モ長サ25μト云フカラ予ノ所檢ノモノヨリ遙ニ大キイノテ一致シナイ、次ノ L. gelatinosa Hill. ハ大正四年一月ノ植物學雜誌第三三七號第三五頁ニ故安田理學士ガづきんたけナル和名デ記載シ仙臺林地ノ腐植土ニ生ズルコトヲ報ジテ居リ之ヲ讀ムト予ノ所檢品ト殆ドヨク一致シテ居ルガ强テ異ナル點ヲ揭ゲテ見ルト安田氏ハ柄ガ扁壓シテ中空ナリトアリ予ノ品ハ圓柱狀デ中實デアル、コレハ予ノ標本ガ新鮮ナル「フオルマリン」漬デアルノト標本ガ少ナキ爲メ盡クヲ犧牲ニシテ切テ見ルノヲ惜ンダ爲デモット老成品デハ中空ニモナリ得ルト思フ、現ニ Rabenhorst (Kryptogamenflora: Pilze 3, p. 1165.) ノ記載ヲ見ルト Stiel gerade oder gebogen, cylindrisch oder etwas zusammengedrückt, zuletzt hohl. トアルカラデアル又絲狀體ガ分岐スルト云フコトハ Rabenhorst モ言明シテ居ルガ Paraphysen oft verzweigt デ分岐セネバナラヌ譯デハナイ、實際予ノ乾腊品 L. lubrica (=L.



づきんたけ
絲狀體、子嚢、胞子
（圖軒蕾）（大擴ニ共）

gelatinosa) ノ一品ヲ切テ見ルト分岐セル絲狀體ハ中々見付カラナイ、又胞子ノ大サモ皆同一範圍ニ屬スルノデ予ノ所檢品ヲ L. gelatinosa Hill. 和名づきんたけニ充テ、然ルベシト思フ、然ラバ第三ノ新種 L. japonica Yasuda. 和名あをづきんたけナルモノハ如何ナルモノカト云フニ故安田理學士ハ大正五年十一月ノ植物學雜誌第三五九號第三九四頁ニ邦文ノ記載ヲ又大正六年一月ノ同誌第三六一號歐文欄第一頁ニ獨逸文デ圖ヲ入レテ發表シテ居ラルヽ、此等ノ記載ヲ讀ムト殆ド L. gelatinosa ト區別ガ六カシイノデアル、又安田氏ハ L. japonica ガ乾燥後ニ帶綠「オリーブ」色トナルコトガ初メヨリ帶綠色ノ L. atrovirens Pers. ト異ル點ヲ力說セラルヽモ此 L. atrovirens ナルモノハ遙ニ小形ノ種デ却テ同ジク乾燥後ニ帶褐「オリーブ」色トナリ殆ド同大、同性質ノ L. gelatinosa ト比較セラレザリシヲ怪ムノデアル、此等ノ點ハモット多數ノ標本ヲ檢シテ確定サルモノト思フノデアルカラ、玆ニ掲ゲタ樣ナ菌ヲ採集サレタ仁ハ以上ノ點ニ御注意アランコトヲ希フ次第デアル

○彎珠ト亞麻トノ來歷

理學博士　白井光太郎

僕ハ或人カラ彎珠ニ就キテ左ノ質問ヲ受ケタ

(一)彎珠といふ字は何書に出て居候哉

(二)此物の事を載せたる本草物産の書は何々に候哉

此ニ就テ僕ノ貧弱ナル智見ヨリ左ノ答ヲ致シマシタガ讀者諸君ノ該博ナル御示教ヲ得ル事ガ出來レバ質問者モ大ニ滿足スル事ト存ジマスカラ此ニ之ヲ掲グル事ト致シマス

(一)**わんじゆ**ハ大抵假名ニテ書シ彎珠ノ文字ヲ用ヰタル書ハ餘リ見受ケズ、私ノ見タル書ニテハ紀州產物考ニ彎珠一名はかまかづら紀州牟呂郡江住ノ島ニアリ他處ニ不見大蔓ニシテ其莖ノ周圍二尺ニ及ブ長サ數丈ニシ